

Marks Label
Walenburg 6
1187DV Amstelveen

18 februari '23

VERDUURZAMINGS ANALYSE VOOR:
Palestrinalaan 66
2253 HD Voorschoten

De meest logische verduurzamingsmaatregelen zijn:

- Het plaatsen van een nieuwe cv-ketel
- Spouwmuurisolatie
- Dakisolatie
- Zonnepanelen

NIEUWE CV-KETEL

Door alleen al een nieuwe cv-ketel te plaatsen schuift het label op naar een F.

SPOUWMUURISOLATIE:

Als er spouwmuurisolatie wordt geplaatst dan komt het label uit op een E.

Uiteraard moet hier wel een specialist voor langskomen om te kijken of de muren er geschikt voor zijn.

DAKISOLATIE:

Zodra het dak wordt geïsoleerd dan wordt het een C label. Dit zal vanaf de buitenzijde (warm dak) worden geplaatst.

ZONNEPANELEN:

Het dak is hier ideaal voor en je kunt ze mooi op het zuiden oriënteren, 20 stuks kun je prima kwijt. Na het maken van een simulatie is te zien dat het dan een B label wordt.

Met de overproductie aan stroom (die je voorlopig het hele jaar nog mag gebruiken) kun je bijvoorbeeld airco's ophangen in bepaalde ruimten en deze gebruiken om te verwarmen. Dan wordt de cv-ketel op dat moment alleen nog als bijstook gebruikt. Dit wordt steeds vaker gedaan. Dit kan een goede besparing op de energiekosten betekenen.